

RICHIESTE DI CHIARIMENTI GIUNTE:

1)

Buongiorno Dott. Giuntoli,

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO - APPROVAZIONE BANDO - DISCIPLINARE - ALLEGATI

in merito alla gara

Si chiede il seguente chiarimento:

- 1) Il punto 1.5 del disciplinare possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) cita: in particolare la ditta deve dimostrare di aver effettuato nel triennio antecedente (2013-2014-2015) la fornitura e la posa in opera di almeno n.3 sistemi di controllo elettronico degli accessi a zone a traffico limitato di importo pari o superiore a quello oggetto di gara ed in caso di ATI si cita sempre nel disciplinare: d.4 i requisiti di cui ai punti 1.6(**che dovrebbe essere il punto 1.5 perché in realtà non esiste un requisito richiesto al punto 1.6**), 1.7, 1.8, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Ecco, raggruppamento nel suo complesso che si intende: basta che il requisito venga soddisfatto al 100% anche da una sola impresa costituenda l'ATI (esempio capogruppo al 100% e mandante 0%) oppure bisogna comunque tener conto delle quote di partecipazione all'ATI e quindi in questo ultimo caso il requisito deve essere posseduto proporzionalmente da tutte le imprese costituende?

In attesa porgo distinti saluti

.....

Foresta Lorenzo

RDQ - Ufficio Gare

I.R.T.E.T. S.r.l.

Via Palermo nr. 2

81020 Casapulla -Caserta-

Tel: +39 0823460171

cell.: +39 3311817160

Fax: +39 0823460457

Email: lforesta@irtet.it

RISPOSTA:

In riferimento alla Vostra richiesta vi comunichiamo quanto segue:

In caso di ATI il requisito deve essere posseduto in ragione della percentuale di partecipazione all'ATI.

certi di essere stati esaustivi si saluta.

Dr. Armando Giuntoli

2)

Reggio Emilia, 07 Ottobre 2016

Spett.le
Comune di Pomigliano d'Arco
Piazza Municipio n. 80038
Pomigliano D'arco (NA)

Inviare la posta PEC: comune.pomiglianodarco@legalmail.it

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento della fornitura, posa in opera e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico del Comune di Pomigliano d'Arco – CODICE CUP: F58G16000280004 – CODICE CIG: 680600904E

In riferimento al bando in oggetto siamo a porVi il seguente quesito:

In relazione al requisito per la partecipazione alla gara di cui art 11- 1.5 visto l' oggetto della gara:

OGGETTO DELL'APPALTO: Costituisce oggetto del presente disciplinare la fornitura, installazione, avvio in operatività, messa a punto, collaudo, manutenzione e garanzia nonché fornitura della relativa documentazione, certificazioni degli impianti e formazione del personale che opererà sul sistema, del sistema di controllo elettronico per gli accessi per n° 5 porte elettroniche e n° 1 centro di controllo sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato CSA) e relativi allegati.

Si chiede conferma in relazione all' art 11- 1.5 del bando - disciplinare di gara - che al fine di soddisfare il requisito richiesto sia ritenuto idoneo e sufficiente la realizzazione di un unico impianto ztl di almeno 420'000€ realizzato nel triennio antecedente composto da almeno 15 varchi ztl.

Restiamo in attesa di un Vs cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Alberto Artigoli

BRIDGE 129 SRL
Via A. Gramsci n. 86/A
42124 - REGGIO EMILIA

BRIDGE 129 SRL, Safety & Security
VIA ANTONIO GRAMSCI, 86/A
42124 REGGIO EMILIA
P. +39 0522 1713150
F. +39 0522 1713151

R.L. di RE / C.F. e P. IVA 01884670161
R.E.A. della CCIAA di RE n.231831
Capitale Sociale € 100.000,00 I.v.
info@bridge129.com
www.bridge129.com

RISPOSTA:


In riferimento al Vostro quesito Vi comunichiamo quanto segue:

Anche in rispetto all'art. 83 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 11 c.1.5, è sufficiente l'aver realizzato nel triennio precedente (2013, 2014, 2015) anche un solo impianto ZTL di importo di

€420.000,00.

Certi di essere stati esauritivi si saluta.
Dr. Armando Giuntoli

3)



B) Si chiede conferma che la dichiarazione di impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto non sarà necessaria, nel caso in cui tale impegno sia già inserito tra le clausole della fidejussione provvisoria:

Quesito n. 4 – Disciplinare di gara art. 14 lett. C) – C.1 punto 2. Iscrizione CCIAA:

Riporta:

"Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, come impresa di pulizia ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/97 ed appartenente alla fascia di classificazione richiesta nel presente disciplinare di cui art. 3 del citato decreto," omissis...

Si chiede cortesemente conferma che trattasi di refuso

Quesito n. 5 – Disciplinare di gara art. 14 lett. C) – C.1 punto 4. Soggetti cessati dalle cariche:

Riporta:

"l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale commessi anche dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara." Omissis...

- a) Si chiede conferma che la dichiarazione richiesta di cui all'art. 38 lett. c) del D.Lgs 163/2006, debba intendersi art. 80 c. 1 del D.Lgs 50/2016;
- b) Si chiede conferma che la dichiarazione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs 50/2016 dovrà essere resa dai soggetti con poteri di rappresentanza, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;

Quesito n. 6 – Disciplinare di gara art. 14 lett. C) – C.3 punto N.B. 2):

Come noto l'art. 80 del D.Lgs 50/2016 prevede che ai soggetti di cui c.3 attualmente in carica, sono richieste le sole dichiarazioni di cui comma 1 e comma 5 lettera l) del medesimo art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Si chiede pertanto conferma che il modello Allegato 2 Dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti ai sensi art. 80 D.Lgs 50/2016,

- a) potrà essere integrato con le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1 e c. 5 lettera l);
- b) potranno essere barrate le lettere da c) a k) in quanto essendo condizioni proprie delle società, tali dichiarazioni sono già state rese dal legale Rappresentante della società stessa nel Modello Allegato 1 – Istanza di ammissione alla gara;

Quesito n. 7 – Disciplinare di gara art. 18:

Si chiede conferma che la documentazione a comprova dei requisiti potrà essere presentata in copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Quesito n. 8 – Allegato 1: Istanza di ammissione alla gara:

a) Si chiede conferma che l'attestazione SOA non è richiesta (pag. 4 lett. m)

b) Si chiede conferma che il c/c che sarà indicato potrà essere dedicato anche in via non esclusiva (pag. 7 lett. t):

c) Si chiede conferma che il certificato di qualità potrà essere presentato in copia autentica ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Quesito n. 9 – Avvalimento:

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il Bando/Disciplinare di gara alla lettera C.7) dell'art. 14 fa menzione del modello Allegato n. 2 e n. 3 che ci sembra non siano presenti tra la documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Si chiede pertanto se tali modelli saranno pubblicati

ELFO

Per qualsiasi ulteriore informazione si rendesse necessaria contattare Ufficio Gare e Contratti al numero 049.8075988, le risposte potranno essere inoltrate al numero di fax 049.8076029 oppure all'indirizzo mail: ufficiogare@sigmate1.it PEC: elfo@arubapec.it

Nei ringraziare anticipatamente per le comunicazioni di chiarimento che verranno rese, porgiamo Cordiali Saluti.

Padova, 06 ottobre 2016

El-Fo S.p.A.
Ufficio Gare e Contratti

RISPOSTA:

In riferimento alla Vostra nota contenente n.9 quesiti in merito all'affidamento della fornitura per la ZTL nvi comunichiamo quanto segue:

Quesito 1:

il CIG è stato perfezionato per cui è possibile acquisire il PASSoe;

Quesito 2:

Il sopralluogo può essere effettuato anche da una sola impresa partecipante.

Quesito 3:

A) Poiché sul disciplinare di gara non è riportata la data di apertura delle offerte (che sarà quindi comunicata successivamente), la durata dei 180 giorni di validità dell'offerta è da intendersi decorrente dalla data di scadenza della presentazione delle offerte (03/11/2016).

B) Si conferma.

Quesito 4:

Si è un refuso.

Quesito 5:

a) si conferma.

b) si conferma.

Quesito 6:

a) si i modelli allegati al bando/disciplinare sono puramente indicativi e possono essere integrati o sostituiti, a condizione che non si ometta alcuna dichiarazione prevista dal D.Lgs. 50/2016.

Quesito 7:

SI.

Quesito 8:

a) si non è richiesta.

b) il conto corrente dedicato può essere anche in via non esclusiva.

c) SI.

Quesito 9:

Gli allegati 2 e 3 (si tratta sostanzialmente di un refuso) non sono stati predisposti e non saranno allegati per cui le dichiarazioni dovranno avere i contenuti dell'art. 14 c. 7) del bando/disciplinare.

certi di essere stati esaustivi si saluta.

Dr. Armando Giuntoli

4)

Firenze, 19/10/2016
Spett.le
Comune di Pomigliano d'Arco
Piazza Municipio n. 1
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, posa in opera e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Centro Storico del Comune di Pomigliano d'Arco.
C.U.P. : F56G16000280004
C.I.G. : 680600904E

*Alla c.a. del Comandante della P.M. di Pomigliano d'Arco Dott. A. Giuntoli
Alla c.a. del Coordinatore CUC Ing. C. Cusano*

A seguito della lettura del Bando di gara relativo alla gara in oggetto e al sopralluogo effettuato il giorno 14/10/2016 dal sottoscritto Trecci Alfonso, unitamente al Comandante della P.M. di Pomigliano d'Arco, Dott. Armando Giuntoli, Vi richiedo i seguenti chiarimenti.

La nostra società, Sismic Sistemi srl, può effettuare forniture di sistemi per l'accertamento di infrazioni relative al controllo di zone a traffico limitato (ZTL) in quanto ha conseguito l'omologazione del nostro sistema, denominato S.A.R.T./2, dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto ministeriale n. 4684 del 03/10/2014.

Qualsiasi omologazione ministeriale riguarda l'intero sistema e non solamente le prestazioni delle telecamere proposte.

Nella documentazione da noi portata al Ministero competente, tra i vari documenti, risulta ovviamente anche il rapporto di prova della telecamera da noi usata.

L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M.) delegato ad effettuare le prove sulla telecamera usata, ha rilasciato il certificato di classe "A" e di classe "B" sino ad una inclinazione della telecamera a 50°.

Eventuali prove di telecamere con inclinazioni a 60° pertanto non sono state fatte fare da I.N.R.I.M. e non sono richieste dalla norma UNI 10772.

Pertanto a nostro avviso non risulta corretto assegnare 10 punti di differenza sul punteggio tecnico basandosi su prove non obbligatorie.

Inoltre Vi confermo che dal sopralluogo fatto a Pomigliano d'Arco non risulta alcuna necessità di inclinare le telecamere a 60°.

Il secondo chiarimento che Vi richiedo riguarda il tipo di targhe .
Il rapporto di prova effettuato da I.N.R.I.M. riguarda n. 3 tipi di targhe aventi le seguenti definizioni che riportiamo integralmente dal nostro rapporto di prova.

Targa tipo A : caratteri neri su sfondo bianco riga singola bande blu laterali
targhe realizzate sulla base di normative vigenti

Targa tipo B : caratteri neri su sfondo bianco riga doppia
targhe realizzate sulla base di normative vigenti

Targa tipo C : caratteri neri su sfondo bianco riga singola
targhe ottenute dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile

A nostro avviso non è corretto dare punteggi tecnici utilizzando tabelle con targhe di tipo "C" in quanto questo tipo di targhe non sono realizzate sulla base di normative vigenti.


Pertanto, in virtù delle considerazioni sopraenunciate, Vi chiedo di rivedere le vostre modalità di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto a nostro avviso tutte le componenti del sistema individuate dal bando di gara in oggetto e precisamente:

- prestazioni del Sistema di varco
- valutazione impatto ambientale del Sistema di varco
- eventuali migliorie, servizi e tecnologie da aggiungere al sistema
- prestazione del sistema centrale
- manutenzione del sistema e formazione del Personale

hanno la loro notevole importanza e non devono esserci attribuzione di punteggi sproporzionati tra le varie componenti del sistema .

In attesa di una vostra risposta, Vi invio cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante
Alfonso Trecci



SISMIC SISTEMI S.r.l.
Comunicazioni per l'Automazione dei Sistemi
Via Maria Maddalena 49/51 - 50127 FIRENZE
Tel. +39 055333686 - Fax +39 055 362146
www.sismic.it - email: info@sismic.it
C.F. A P I 04403120480

RISPOSTA:

Preso atto della Vs. comunicazione del 19/10/2016, si rimanda al DPR 250 del 1999 che disciplina all'art.7 comma 1 quanto di seguito:

Art. 7

Caratteristiche e criteri di omologazione o di approvazione degli impianti

1. Gli impianti che utilizzano immagini digitalizzate si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.

A tal fine si informa che le modalità di assegnazione dei punteggi tecnici, definita secondo il disciplinare, rientra nella LEX SPECIALIS di gara che risulta pienamente coerente con la normativa vigente a cui tali sistemi fanno riferimento.

Il Dirigente Comandante della P.M.
Dr. Armando Giuntoli